Le Haut Fleury depuis Roche-Pallud, Sommand

CC des Montagnes du Giffre - Mieussy

(@julietteBuret)

Jolie pointe un peu moins fréquentée que son voisin le fameux Pic de Marcelly.

Tout en arpentant les crêtes, apprenez à protéger les oiseaux et en particulier le gypaète, à reconnaître les chocards à bec jaune et découvrir l'intérêt écologique de la tourbière de Sommand.

Infos pratiques

Pratique : Rando été

Durée : 3 h

Longueur : 5.8 km

Dénivelé positif : 553 m

Difficulté : Intermédiaire

Type : Aller-retour

Thèmes : Ecogeste, Faune, Géologie, Point de vue, Sommet

Itinéraire

Départ : Roche-Pallud
Arrivée : Roche-Pallud
Communes : 1. Mieussy
2. Taninges

Profil altimétrique



Altitude min 1497 m Altitude max 1972 m

Le parking est avant le hameau de Roche-Pallud d'en Haut sur les hauteurs de Mieussy en Haute-Savoie.

1. Traversez le hameau et empruntez le portail à vache pour franchir l'alpage de Pertuiset.
2. Au chalet de Pertuiset, prendre à gauche vers la Pointe de Perret, puis à droite derrière la cabane du berger (bière locale en vente directe).
3. Continuez tout droit à flan de crêtes jusqu'à la Pointe de Perret puis "Haut-Fleury".
4. Retour par le même itinéraire.

Variante plus longue au départ de la forêt d'Ima et le chemin rural de Pertuiset (piste carrossable assez fréquentée par les parapentistes).

Sur votre chemin...

Que font des flotteurs de pêche sur les câbles des remontées mécaniques ? (A)

La protection du gypaéte barbu (B)

La tourbière de Sommand (C)

Choucas ou chocard? Ces oiseaux des sommets (D)

Toutes les infos pratiques

Animaux acceptés

Votre chien est autorisé dans cette zone d'espace naturel. Il est conseillé de le tenir en laisse. À l'approche d'un troupeau, il est obligatoire de lui mettre une laisse. Par sa présence, son odeur et ses déjections, votre chien peut perturber la biodiversité. Sa divagation dans la nature peut avoir des conséquences lourdes pour la faune sauvage et les troupeaux (transmission de germes, stress de la faune sauvage, destruction des couvées au sol). Les chiens sont interdits en cœur de parcs nationaux et dans la plupart des réserves naturelles.

Recommandations

Soyez toujours prudent et prévoyant lors de la randonnée. Asters CEN-74 n'est pas tenu responsable en cas d'accident ou de désagrément quelconque survenu sur ce circuit.

Comment venir ?

Transports

Eco Navette Ligne 3

Parking conseillé

Roche-Pallud d'en Haut

Sur votre chemin...

Que font des flotteurs de pêche sur les câbles des remontées mécaniques ? (A)

La percussion, qui désigne le choc entre un objet immobile et un autre en mouvement, est un risque pour de nombreuses espèces qui parcourent l'espace aérien pour se déplacer, se nourrir, migrer ou fuir les prédateurs.

Pour réduire les risques de percussion des oiseaux de montagne avec les câbles aériens, il est essentiel de les rendre plus visibles. Dans le cadre du projet Birdski, Asters-CEN74 et d'autres partenaires proposent plusieurs systèmes de visualisation qui s'adaptent à chaque type d'équipement. Le projet contribue à une meilleure prise en compte de la présence des oiseaux de montagne sur les domaines skiables afin de limiter la mortalité de ces espèces (Tétras-lyre, Gypaète barbu...) et d'améliorer la connectivité écologique.

Crédit photo : @julietteBuret

La protection du gypaéte barbu (B)

Le gypaète avait complètement disparu des Alpes au début du XXème siècle. Aujourd'hui, cette espèce demeure l'une des plus menacées en Europe. Asters-CEN74, est impliqué depuis le début (fin des années 90) dans le programme de réintroduction et de conservation du Gypaète barbu dans les Alpes.
L'objectif est de réduire les menaces qui pèsent sur l'espèce :
- collision contre les câbles aériens,
- intoxication aux contaminants et polluants,
- perturbation de la reproduction par les activités humaines (survol, activités de pleine nature, photographie...)

Crédit photo : @TitouanVaisy

La tourbière de Sommand (C)

Une tourbière, par définition, est une zone humide dont les conditions écologiques particulières ont permis la formation lente d’un sol par l’accumulation de tourbe (seulement 5 à 10 cm par siècle). Véritables éponges, les tourbières stockent le carbone, filtrent et épurent les eaux qui transitent. La tourbière de Sommand est l’une des plus riches de la région car elle concentre une grande biodiversité aussi bien floristique que faunistique. Une des particularités de cette tourbière, est l’acidité de son milieu malgré l’environnement calcaire des roches environnantes.

Crédit photo : @Asters-CEN74

Choucas ou chocard? Ces oiseaux des sommets (D)

Les chocards à bec jaune et les choucas, malgré leur apparente ressemblance en tant qu'oiseaux noirs de la famille des corvidés, présentent tout de même quelques différences.
Le chocard à bec jaune, résident montagnard (pas de "s"), est connu pour ses acrobaties et ses vols en groupe. A l'inverse, le choucas des tours, avec son bec noir, est un oiseau citadin qui niche dans des cavités et des bâtiments.

Les montagnards continuent à appeler le chocard, choucas, qui ne doit pas être confondu avec le crave à bec rouge qui lui ressemble en vol.

Crédit photo : @JulesHeuret