

Le vallon fleuri de la Crotte : Les Munes

Taninges



(@FotoFlo.net)



Un itinéraire fleuri au printemps avec une vue Mont-Blanc saisissante

Une randonnée à flanc de montagne : le paradis des observateurs de la faune et des fans de macroflore... Les plus patients observeront peut-être des mouflons sur la Pointe d'Uble.

Infos pratiques

Pratique : Rando été

Durée : 2 h

Longueur : 8.9 km

Dénivelé positif : 514 m

Difficulté : Facile

Type : Aller-retour

Thèmes : Faune, Flore, Montagne sans voiture, Point de vue

Sur votre chemin...



L'art du ravageur : le scolyte (A)

Le mouflon, l'ongulé aux cornes enroulées (B)

La boule d'or : le Trolle d'Europe (C)

Les orchidées sont aussi sauvages ! (D)

Sur votre chemin...



L'art du ravageur : le scolyte (A)

Les scolytes constituent une large famille d'insectes appelés coléoptères, pouvant atteindre une longueur de 4 à 6mm.

Présent naturellement dans toute l'Europe, il est un des ravageurs les plus importants des forêts résineuses et plus spécifiquement de l'épicéa. Les scolytes sont spécifiques d'une essence en particulier. Pour l'épicéa, on parle du typographe et du chalcographe et pour le pin sylvestre du sténographe.

Les scolytes creusent des galeries sous l'écorce, bloquant la circulation de la sève et entraînant le dessèchement du résineux. Dans le Grand Est et en Bourgogne-Franche-Comté, environ 10 millions de m³ de bois ont été contaminés entre septembre 2018 et fin 2020, selon l'ONF.

Le changement climatique et les périodes de sécheresses, affaiblissent les défenses des arbres et sont favorables à la prolifération du ravageur.

Crédit photo : @FotoFlo.net



Le mouflon, l'ongulé aux cornes enroulées (B)

Ancêtre du mouton domestique, le mouflon est un mouton sauvage, au corps trapu et aux pattes épaisses, présent dans un grand nombre de pays européens.

Le mouflon a un pelage raide, brun-roux en été, brun-noir en hiver. Le mâle porte deux épaisses cornes enroulées en spirale vers l'arrière (jusqu'à 85 cm de long). Chez la femelle, elles sont courtes (15 cm) et recourbées vers l'arrière ou totalement absentes.

Le mouflon méditerranéen a été introduit sur notre département dans le cadre d'une vaste politique de sauvegarde du mouflon de Corse et afin de remplacer les espèces autochtones de grand gibier quasiment disparues dans les années 50.

Crédit photo : @asters



La boule d'or : le Trolle d'Europe (C)

Le trolle d'Europe est une espèce montagnarde, présente entre 500 et 2 500 m d'altitude. Il affectionne les prairies humides. Facile à reconnaître et typique des Alpes du Nord, elle est souvent appelée bouton d'or.

La floraison a lieu de mai à août. Les fleurs sont souvent solitaires et montrent 6 à 15 sépales pétaloïdes jaune vif, qui forment une boule mesurant 3 à 5 cm de diamètre. Ces fleurs ne s'épanouissent jamais complètement et gardent cette forme ronde et simplissime. Ces fleurs fermées sont pollinisées par une petite mouche qui pond sur les ovaires et dont les larves se nourrissent d'une partie des graines.

Alors prêt à épater votre entourage sur la connaissance de cette belle fleur ?

Crédit photo : @FotoFlo.net



Les orchidées sont aussi sauvages! (D)

L'évocation du nom "orchidées" suscite souvent une grande curiosité, notre imaginaire français nous fait penser à des flores tropicales et cultivées.

Cependant, les orchidées se retrouvent sur la quasi-totalité du globe, elles constituent la famille la plus importante du règne végétal avec plus de 30000 espèces. On recense 160 espèces d'orchidées sauvages en France.

Les orchidées se sont adaptées à toutes sortes de milieu :

- Garrigue et maquis : oprhrys, sérapias
- Pelouses sèches : ophrys, orchis,
- Prairies inondables et marais : orchis des marais,
- Forêts : épipactis, céphalanthères,
- Alpilles : nigritelle, orchis miel, orchis globuleux

Crédit photo : @FotoFlo.net